



Ceník topidel a ohřivačů vody

platnost od 1. 4. 2018

Zborovská 693

282 01 Český Brod

web: www.karma-as.cz

e-mail: odbyt@karma-as.cz

tel.: 321 610 511

BETA Mechanic - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

	výkon	provedení	bez DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)	třída energetické náročnosti
BETA 2M	2 kW	piezoelektrické zapalování - věčný plamínek termostatická regulace teploty 13 - 38 °C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	8 414	10 180	C
BETA 3M	3 kW		8 584	10 387	C
BETA 4M	3,9 kW		9 233	11 172	C
BETA 5M	4,7 kW		9 691	11 726	D

BETA Electronic - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

BETA 2E 01	2 kW	elektronické zapalování, tzn. bez věčného plamínku spínací hodiny - programování v rozsahu 24 hod. regulace teploty 0 - 40 ° C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	13 018	15 751	B
BETA 3E 01	3 kW		13 375	16 184	B
BETA 4E 01	3,9 kW		13 476	16 306	B
BETA 5E 01	4,7 kW		14 260	17 255	B

BETA 2E 02	2 kW	elektronické zapalování, tzn. bez věčného plamínku bez spínacích hodin - určeno k připojení na pokojový termostat libovolného typu, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	12 410	15 016	B
BETA 3E 02	3 kW		12 771	15 453	B
BETA 4E 02	3,9 kW		12 896	15 604	B
BETA 5E 02	4,7 kW		13 681	16 554	B

BETA Comfort - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

BETA 2C 01	2 kW	prosklený čelní panel, elektronické zapalování tzn. bez věčného plamínku, umožňuje programování v rozsahu 24 hod., regulace 0 - 40°C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	15 265	18 471	B
BETA 3C 01	3 kW		15 995	19 354	B
BETA 4C 01	3,9 kW		17 029	20 605	B

BETA 2C 02	2 kW	provedení stejné jako u verze 01, ale bez spínacích hodin - určeno k připojení na pokojový termostat libovolného typu, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	14 749	17 847	B
BETA 3C 02	3 kW		15 491	18 744	B
BETA 4C 02	3,9 kW		16 552	20 027	B

BETA Mechanic Comfort - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

BETA 2MC	2 kW	prosklený čelní panel, piezoelektrické zapalování - věčný plamínek termostatická regulace teploty 13 - 38° C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	8 961	10 842	C
BETA 3MC	3 kW		10 074	12 190	C
BETA 4MC	3,9 kW		10 734	12 988	C

GAMAT - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

GAMAT 373	3,3 kW	piezoelektrické zapalování - věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 - 38°C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	10 325	12 493	C
GAMAT 471	4,6 kW		11 367	13 754	C
GAMAT 473	4,6 kW		11 594	14 029	C

Výdech k topidlům BETA

VYD60	samostatný výdech na zeď tloušťky 60 cm	914	1 106
VYD82	samostatný výdech na zeď tloušťky 82 cm	1 018	1 232
22318	20cm prodloužení výdechu VYD60	260	315

Výdech k topidlům GAMAT

VYD 71-60	výdech Gamat 471, tloušťka zdi 60 cm	681	824
VYD 73-60	výdech Gamat 473, tloušťka zdi 60 cm	681	824
19165	20cm prodloužení výdechu VYD 71-60	530	641
19166	20cm prodloužení výdechu VYD 73-60	470	569

Topidla BETA M, BETA E - odstín antracit

	bez DPH	vč. DPH
Příplatek za odstín antracit	300	363

Konvekční kamna, odtah spalin do komínu

	výkon	provedení	bez DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)	třída energetické náročnosti
GAMAT B 23	2,3 kW	závěsné, termostat. regulace, kom. čidlo, odvod spalin horním, palivo ZP	7 055	8 537	D
GAMAT L 30	3 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin zadním, palivo ZP	8 091	9 790	D
GAMAT S 50	5,3 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin (pravým, levým, zadním), palivo ZP	9 141	11 060	C
GAMAT S 70	7,0 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin (pravým, levým, zadním), palivo ZP	9 571	11 581	C
GAMAT S 90	8,6 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin (pravým, levým, zadním), palivo ZP	11 196	13 547	D

Průtokové ohřivače ALFA

POV 5 ZP	8,7 kW	5 l/min, oxystop, věčný plamínek, vč. baterie, ZP	7 608	9 206	A
POV 5 PB	8,7 kW	5 l/min, oxystop, věčný plamínek, vč. baterie, PB	8 091	9 790	A
POV 10 ZP	19,2 kW	10 l/min, věčný plamínek, odtah do komínu, ZP	8 274	10 012	A
POV 10 PB	19,2 kW	10 l/min, věčný plamínek, odtah do komínu, PB	8 684	10 507	A
POV 10 B ZP	19,2 kW	10 l/min, bateriové zapalování, odtah do komínu, ZP	11 340	13 721	A
POV 10 B PB	19,2 kW	10 l/min, bateriové zapalování, odtah do komínu, PB	11 401	13 795	A
POV 13 ZP	22,6 kW	13 l/min, věčný plamínek, odtah do komínu, ZP	9 661	11 690	B
POV 13 B ZP	22,6 kW	13 l/min, bateriové zapalování, odtah do komínu, ZP	12 320	14 907	A
POV 13 PB	22,6 kW	13 l/min, věčný plamínek, odtah do komínu, PB	10 139	12 268	B
POV 13 B PB	22,6 kW	13 l/min, bateriové zapalování, odtah do komínu, PB	12 845	15 542	A

všechny ceny jsou uváděny v Kč

