



# Ceník topidel a ohřivačů vody

platnost od 1. 4. 2019

Zborovská 693

282 01 Český Brod

web: www.karma-as.cz

e-mail: odbyt@karma-as.cz

tel.: 321 610 511

## BETA Mechanic - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

	výkon	provedení	bez DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)	třída energetické náročnosti
BETA 2M	2 kW	piezoelektrické zapalování - věčný plamínek termostatická regulace teploty 13 - 38 °C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	8 751	10 588	C
BETA 3M	3 kW		8 927	10 802	C
BETA 4M	3,9 kW		9 602	11 619	C
BETA 5M	4,7 kW		10 079	12 195	D

## BETA Electronic - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

BETA 2E 01	2 kW	elektronické zapalování, tzn. bez věčného plamínku spínací hodiny - programování v rozsahu 24 hod. regulace teploty 0 - 40 °C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	13 539	16 382	B
BETA 3E 01	3 kW		13 910	16 831	B
BETA 4E 01	3,9 kW		14 015	16 958	B
BETA 5E 01	4,7 kW		14 830	17 945	B
BETA 2E 02	2 kW	elektronické zapalování, tzn. bez věčného plamínku bez spínacích hodin - určeno k připojení na pokojový termostat libovolného typu, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	12 906	15 617	B
BETA 3E 02	3 kW		13 282	16 071	B
BETA 4E 02	3,9 kW		13 412	16 228	B
BETA 5E 02	4,7 kW		14 228	17 216	B

## BETA Comfort - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

BETA 2C 01	2 kW	prosklený čelní panel, elektronické zapalování tzn. bez věčného plamínku, umožňuje programování v rozsahu 24 hod., regulace 0 - 40°C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	15 876	19 209	B
BETA 3C 01	3 kW		16 635	20 128	B
BETA 4C 01	3,9 kW		17 710	21 429	B
BETA 2C 02	2 kW	provedení stejné jako u verze 01, ale bez spínacích hodin - určeno k připojení na pokojový termostat libovolného typu, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	15 339	18 560	B
BETA 3C 02	3 kW		16 111	19 494	B
BETA 4C 02	3,9 kW		17 214	20 829	B

## BETA Mechanic Comfort - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

BETA 2MC	2 kW	prosklený čelní panel, piezoelektrické zapalování - věčný plamínek termostatická regulace teploty 13 - 38° C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	9 319	11 277	C
BETA 3MC	3 kW		10 477	12 677	C
BETA 4MC	3,9 kW		11 163	13 508	C

## GAMAT - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

GAMAT 373	3,3 kW	piezoelektrické zapalování - věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 - 38°C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	10 738	12 993	C
GAMAT 471	4,6 kW		11 822	14 304	C
GAMAT 473	4,6 kW		12 058	14 590	C

## Výdech k topidlům BETA

VYD60	samostatný výdech na zeď tloušťky 60 cm	989	1 197
VYD82	samostatný výdech na zeď tloušťky 82 cm	1 101	1 333
22318	20cm prodloužení výdechu VYD60	270	327

## Výdech k topidlům GAMAT

VYD 71-60	výdech Gamat 471, tloušťka zdi 60 cm	708	857
VYD 73-60	výdech Gamat 473, tloušťka zdi 60 cm	708	857
19165	20cm prodloužení výdechu VYD 71-60	551	667
19166	20cm prodloužení výdechu VYD 73-60	489	591

## Topidla BETA M, BETA E - odstín antracit

	bez DPH	vč. DPH
Příplatek za odstín antracit *	300	363

<b>Novinka roku 2019</b>		bez DPH (Kč)	vč.DPH (Kč)
<b>Příplatek design *</b>	Pro Beta Mechanic a Electronic - přední posuvná dvířka (nová dvířka s posuny, základní design dle nabídky, folie)	2 714	3 264
	Pro Beta Mechanic a Electronic - celý nový kryt vč.dvířek (celý kryt vč.dvířek, základní design dle nabídky, folie)	4 930	5 965
	Pro Beta Mechanic a Electronic - přední posuvná dvířka (nová dvířka s posuny, speciální design**, nástřik nebo folie)	dle nabídky	
	Pro Beta Mechanic a Electronic - celý nový kryt vč.dvířek (celý kryt vč.dvířek, speciální design**, folie)	dle nabídky	

\* jednotná cena pro Beta Mechanic, Electronic (velikost 2 - 5)

\*\* speciální design (zpracování grafikem dle vlastního návrhu+tisk jen přední posuvná dvířka)

\* na příplatek antracit a design se nevztahují žádné slevy

#### Konvekční kamna, odťah spalin do komínu

	výkon	provedení	bez DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)	trída energetické náročnosti
GAMAT B 23	2,3 kW	závěsné, termostat. regulace, kom. čidlo, odvod spalin horním, palivo ZP	7 337	8 878	D
GAMAT L 30	3 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin zadním, palivo ZP	8 415	10 182	D
GAMAT S 50	5,3 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin (pravým, levým, zadním), palivo ZP	9 507	11 503	C
GAMAT S 70	7,0 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin (pravým, levým, zadním), palivo ZP	9 954	12 044	C
GAMAT S 90	8,6 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin (pravým, levým, zadním), palivo ZP	11 644	14 089	D

#### Průtokové ohřivače ALFA

POV 5 ZP	8,7 kW	5 l/min, oxystop, věčný plamínek, vč. baterie, ZP	8 064	9 758	A
POV 5 PB	8,7 kW	5 l/min, oxystop, věčný plamínek, vč. baterie, PB	8 576	10 378	A
POV 10 ZP	19,2 kW	10 l/min, věčný plamínek, odťah do komínu, ZP	8 770	10 612	A
POV 10 PB	19,2 kW	10 l/min, věčný plamínek, odťah do komínu, PB	9 205	11 138	A
POV 10 B ZP	19,2 kW	10 l/min, bateriové zapalování, odťah do komínu, ZP	12 020	14 545	A
POV 10 B PB	19,2 kW	10 l/min, bateriové zapalování, odťah do komínu, PB	12 085	14 623	A
POV 13 ZP	22,6 kW	13 l/min, věčný plamínek, odťah do komínu, ZP	10 241	12 391	B
POV 13 B ZP	22,6 kW	13 l/min, bateriové zapalování, odťah do komínu, ZP	13 059	15 802	A
POV 13 PB	22,6 kW	13 l/min, věčný plamínek, odťah do komínu, PB	11 807	14 287	B
POV 13 B PB	22,6 kW	13 l/min, bateriové zapalování, odťah do komínu, PB	13 616	16 475	A

**všechny ceny jsou uváděny v Kč**

