

Uvedené ceny platí od 17.2.2025 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla vzduch/voda - kompaktní provedení

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč	Cena v Kč (s DPH)	
Compress 5800i AW 5 ORE-S	Topný výkon 1,8-6,4 kW (A2/W35). Vnitřní jednotka s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Ekvitermní regulace. Chladivo R290 (propan). ErP třída A+++.	7738602686	190 600,-	230 626,-	
Compress 5800i AW 7 ORE-S	Topný výkon 1,8-7,1 kW (A2/W35). Vnitřní jednotka s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Ekvitermní regulace. Chladivo R290 (propan). ErP třída A+++.	7738602687	197 800,-	239 338,-	
Compress 5800i AW 5 ORM-S	Topný výkon 1,8-6,4 kW. Vnitřní jednotka s int. zásobníkem TV o objem 170 l a s int. el. dotopem 3/6/9 kW. Ekvit. regulace. Chladivo R290 (propan) ErP třída A+++ / A+.	7738602681	261 300,-	316 173,-	
Compress 5800i AW 7 ORM-S	Topný výkon 1,8-7,1 kW. Vnitřní jednotka s int. zásobníkem TV o objem 170 l a s int. el. dotopem 3/6/9 kW. Ekvit. regulace. Chladivo R290 (propan). ErP třída A+++ / A+.	7738602682	268 600,-	325 006,-	
Compress 7400i AW 5 ORE	Topný výkon 1,9-5,5 kW, vnitřní jednotka v závěsném designovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Integ. protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A+++.	SVT37015	7738505095	195 900,-	237 039,-
Compress 7400i AW 7 ORE	Topný výkon 2,5-7,3 kW, vnitřní jednotka v závěsném designovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Integ. protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A+++.	SVT37016	7738505097	206 900,-	250 349,-
Compress 7400i AW 5 ORM	Topný výkon 1,9-5,5 kW, stacionární designová vnitřní jednotka s integr. nerezovým zás. 190 l, el. dotop 9 kW. Integrovaný protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A+++ / A+.	SVT37017	7738505096	258 900,-	313 269,-
Compress 7400i AW 7 ORM	Topný výkon 2,5-7,3 kW, stacionární designová vnitřní jednotka s integr. nerezovým zás. 190 l, el. dotop 9 kW. Integrovaný protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A+++ / A+.	SVT37018	7738505098	271 900,-	328 999,-
Compress 6000 AW 7 AWE	Topný výkon 2-6 kW, vnitřní jednotka v závěsném plechovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A+++.	SVT36997	7738505137	178 900,-	216 469,-
Compress 6000 AW 9 AWE	Topný výkon 3-9 kW, vnitřní jednotka v závěsném plechovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A+++.	SVT36998	7738505138	197 900,-	239 459,-
Compress 6000 AW 13 AWE	Topný výkon 5-12 kW, vnitřní jednotka v závěsném plechovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A+++.	SVT36999	7738505139	230 900,-	279 389,-
Compress 6000 AW 17 AWE	Topný výkon 5,5-14 kW, vnitřní jednotka v závěsném plechovém provedení, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A+++.	SVT37000	7738505140	261 900,-	316 899,-
Compress 6000 AW 7 AWM	Topný výkon 2-6 kW, stacionární plechová vnitřní jednotka s integrovaným nerezovým zásobníkem 190 l, el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A+++ / A+.	SVT37001	7738505141	236 900,-	286 649,-
Compress 6000 AW 9 AWM	Topný výkon 3-9 kW, stacionární plechová vnitřní jednotka s integrovaným nerezovým zásobníkem 190 l, el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A+++ / A+.	SVT37019	7738505142	245 900,-	297 539,-
Compress 6000 AW 13 AWM	Topný výkon 5-12 kW, stacionární plechová vnitřní jednotka s integrovaným nerezovým zásobníkem 190 l, el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A+++ / A+.	SVT37002	7738505143	276 900,-	335 049,-
Compress 6000 AW 17 AWM	Topný výkon 5,5-14 kW, stacionární plechová vnitřní jednotka s integrovaným nerezovým zásobníkem 190 l, el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A+++ / A+.	SVT37004	7738505144	305 900,-	370 139,-

Tepelná čerpadla vzduch/voda - splitové provedení

CS3400iAWS 8 ORE-S	Výkon 7,35 kW (A2/W35), závěsná vnitřní jednotka s elektrickým dotopem 1,95/3,90/5,85 kW. ErP třída A+++.	SVT34187	7738602414	134 200,-	162 382,-
CS3400iAWS 14 ORE-T	Výkon 12,2 kW (A2/W35), závěsná vnitřní jednotka s elektrickým dotopem 2/4/6/9 kW. ErP třída A+++.	SVT34190	7738602435	198 200,-	239 822,-
CS3400iAWS 8 ORM-S	Výkon 7,35 kW (A2/W35), stacionární vnitřní jednotka s integrovaným zásobníkem TV o objemu 190 l a elektrickým dotopem 1,95/3,90/5,85 kW. ErP třída A+++ / A+.	SVT34092	7738602385	198 900,-	240 669,-
CS3400iAWS 14 ORM-T	Výkon 12,2 kW (A2/W35), stacionární vnitřní jednotka s integrovaným zásobníkem TV o objemu 190 l a elektrickým dotopem 2/4/6/9 kW. ErP třída A+++ / A+.	SVT34095	7738602403	263 100,-	318 351,-

Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty. Možnost prodloužené záruky až 10 let. Více na www.bosch-vytapeni.cz.

Kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle s průtokovou přípravou teplé vody				
Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč	Cena v Kč (s DPH)
GC2300iW 22/25 C	Výkon 3,4 - 23,2 kW, zvýšený výkon 25 kW pro přípravu TV. Exp. nádoba 6 l, oběhové čerpadlo, malé rozměry. ErP třída: A/A, SVT kód 23621	7736901541	47 000,-	56 870,-
GC5700iW 20/30 C	Výkon 3,4-20,8 kW, zvýšený výkon 29,4 kW pro přípravu TV. Exp. nádoba 12 l, oběhové čerpadlo. ErP třída: A	7736902486	58 500,-	70 785,-
GC8700iW 30/35 C	Výkon 5,5-31,0 kW, zvýšený výkon 34,4 kW pro přípravu teplé vody. Exp. nádoba 12 l, oběhové čerpadlo, barva bílá. ErP třída: A/A, SVT kód 25620.	7738100886	69 900,-	84 579,-
GC8700iW 30/35 CB	Výkon 5,5-31,0 kW, zvýšený výkon 34,4 kW pro přípravu TV. Exp. nádoba 12 l, oběhové čerpadlo, barva černá. ErP třída: A/A, SVT kód 25621.	7738100887	68 900,-	83 369,-
GC1200 W 24 C	Výkon 5,8-26,3 kW, výkon pro přípravu TV 24 kW. Exp. nádoba 6 l, oběhové čerpadlo, ErP třída: A/A,	7736902939	46 000,-	55 660,-
Závěsné kondenzační kotle s integrovaným zásobníkem teplé vody				
GC5300iWT 24/48	Výkon 3,4-23,5 kW, zvýšený výkon až 30 kW pro přípravu TV, s integrovaným nerezovým zásobníkem 48 l. Exp nádoba 12 l, oběh. čerpadlo. ErP třída A/A, SVT kód 26402.	7716701576	72 800,-	88 088,-
GC5700iWT 24/42 S	Výkon 3,4-23,5 kW, zvýšený výkon až 30 kW pro TV, s integrovaným nerezovým zásobníkem 42 l s vrstveným ohřevem. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo. ErP třída A/A, SVT kód 26401.	7716701575	82 700,-	100 067,-
Závěsné kondenzační kotle s možností připojení nepřímo ohřívaných zásobníků teplé vody				
GC2300iW 15 P	Výkon 2,3-16,0 kW. Exp. nádoba 6 l, oběh. čerpadlo, malé rozměry. ErP tř. A	7736901542	45 400,-	54 934,-
GC2300iW 24 P	Výkon 3,4-25.0 kW. Exp. nádoba 6 l, oběh. čerpadlo, malé rozměry. ErP tř. A, SVT 23623.	7736901543	46 600,-	56 386,-
GC5700iW 24 P	Výkon 3,4-25,0 kW. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo. ErP třída: A Zvýšený výkon 29,4 kW pro přípravu TV.	7736902488	56 000,-	67 760,-
GC8700iW 30 P	Výkon 3,2-31,0 kW. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo, barva bílá. ErP tř. A, SVT 25622.	7738100891	67 500,-	81 675,-
GC8700iW 30 PB	Výkon 3,2-31,0 kW. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo, barva černá. ErP tř. A, SVT 25623.	7738100893	66 500,-	80 465,-
GC8300iW 50 R	Výkon 6,8-49,8 kW.Bez exp.nádoby, čerpadla a třicestného ventilu.ErP tř. A, SVT 25625.	7738100895	92 800,-	112 288,-
GC9800iW 20 P	Výkon 2,9 - 20,3 kW. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo. Zvýšený výkon pro přípravu TV 24 kW. ErP tř. A	7736702486	86 800,-	105 028,-
Kotle GC5300i, GC5700i, GC8700i, GC8300i, GC9800i jsou dodávány s přípojovacím adaptérem 80/125 pro připojení odvodu spalin. K ostatním kondenzačním kotlům do 50 kW je nutné přípojovací adaptér dokoupit (80/125 obj. č. 7738112714 – viz technický ceník). Dop. přísluř.: přípojovací lišta č.869 (7719002091).K GC2300i je nutné objednat set 7738504434 (lišta + kolínka). Ke kotlům GC5300iWT/GC5700iWT objednávejte 7719002091 + 7716780190 (lišta + kolínka). Kotel GC1200 nelze na lištu připojit.				
Cenově zvýhodněné sestavy závěsných kondenzačních kotlů a nepřímo ohřívaných zásobníků teplé vody				
GC2300iW 15 P + WST 120-50 C	Výkon kotle 2,3-16,1 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel	7738504431	60 300,-	72 963,-
GC2300iW 24 P + WST 120-50 C	Výkon kotle 3,4-25,0 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel, vč. NTC čidla	7738504433	61 400,-	74 294,-
GC5700iW 24P + W 120-5 O1A	Výkon kotle 3,4-25,0 kW (29,4 kW pro přípravu TV), válcový zásobník 115 l pod kotel, barva stříbrná, vč. NTC čidla	7738505355	77 900,-	94 259,-
GC8700iW 30 P + W120-5 O1 A	Výkon kotle 3,2-31 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel, barva stříbrná, ErP třída A	7738504823	89 500,-	108 295,-
Stacionární kondenzační jednotky s integrovaným zásobníkem TV				
GC5300i WM 24/100S	Výkon 3,4-25,4 kW, zvýšený výkon 30 kW pro přípravu TV, integrovaný zásobník 100 l s vrstveným ohřevem. Expanzní nádoba 12 l, oběhové čerpadlo. ErP tř. A/A, SVT 26159.	7738101009	98 200,-	118 822,-
Kotle GC5300i WM jsou dodávány s přípojovacím adaptérem 80/125 pro připojení odvodu spalin. Nutné přípojovací příslušenství - Varianta 1 (7738112830 + např. 7738112112) nebo Varianta 2 (7738112831).				
Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty. Více na www.bosch-vytapeni.cz .				

Cenově zvýhodněné sestavy kaskád kondenzačních kotlů				
Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč	Cena v Kč (s DPH)
Kaskáda 2x GC8300iW 40	2x GC8300iW 40 R , 2x oběh.čerpadlo, CW400, MC400, VF čidlo.	7738504827	185 700,-	224 697,-
Kaskáda 2x GC8300iW 50	2x GC8300iW 50 R, 2x oběh.čerpadlo , CW400, MC400, VF čidlo.	7738504828	208 400,-	252 164,-
Kaskáda 2xGC7000WP 70 s anuloidem, 6 bar	2x GC7000WP 70kW, 2x čerpadlová skupina s pojistným ventilem 6 bar, L2 kaskádová jednotka, anuloid, CW400, MC400, VF čidlo.	7738505212	384 000,-	464 640,-
Kaskáda 2xGC7000WP 100 s anuloidem, 6 bar	2x GC7000WP 100kW, 2x čerpadlová skupina s pojistným ventilem 6 bar, L2 kaskádová jednotka, anuloid, CW400, MC400, VF čidlo.	7738505214	441 000,-	533 610,-
Kaskáda 2xGC7000WP 150 s anuloidem, 6 bar	2x GC7000WP 150kW, 2x čerpadlová skupina s pojistným ventilem 6 bar, L2 kaskádová jednotka, anuloid, CW400, MC400, VF čidlo	7738505218	505 000,-	611 050,-

Stacionární kondenzační kotle				
Condens 3000F 16	Stacionární plynový kondenzační kotel o výkonu 3,8-17 kW, kotel je vybaven energeticky úsporným oběhovým čerpadlem, ErP třída: A	7731600029	67 200,-	81 312,-
Condens 3000F 30	Stacionární plynový kondenzační kotel o výkonu 8-31,7 kW, kotel je vybaven energeticky úsporným oběhovým čerpadlem, ErP třída: A	7731600030	77 900,-	94 259,-
Condens 2000F 42	Stacionární plynový kondenzační kotel o výkonu 10,1-39,8 kW, ErP třída: A	7731600028	85 600,-	103 576,-

Kotle 2000F/3000F jsou dodávány s adaptérem 80/125 pro připojení spalin. Ke kotli 3000F je možné připojit zás. TV (nutné přísluř. 7731600085)

Regulace a příslušenství pro kondenzační a atmosférické kotle¹⁾

CR400	Systémový prostorový regulátor pro 1- 4 otopné okruhy a 2 okruhy TV (po doplnění příslušného počtu modulů MM100), týdenní program pro vytápění, program pro TV.	7738114082	6 640,-	8 035,-
EasyControl CT200	Dotykový regulátor (prostorový nebo ekvitermní) EasyControl pro plynové kotle s ovládáním přes aplikaci (iOS, Android), bílý.	7736701341	8 600,-	10 406,-
CR120	Prostorový regulátor pro jeden otopný okruh (míchaný/nemíchaný) nebo dálkové ovládání pro CR400. V kombinaci s venkovním čidlem AF (7716780263) lze provozovat jako ekvitermní regulátor.Časový program	7738112956	4 490,-	5 433,-
KCR 110 RF	Bezdrátový prostorový reg. pro 1 otop. okruh a okruh TV, týdenní program pro vytápění. Lze provozovat i jako ekvitermní regulátor po doplnění venk. čidla (přísluř.). Kompatibilní s GC2300i/5700i/8700i/8300i/5300i.	7738113601	5 600,-	6 776,-
MM100	Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš., podlahové vytápění, okruh s konst. teplotou (ventilace, bazén) nebo okruh TV	7738113392	5 600,-	6 776,-
Connect-Key K40 RF	Internetový modul pro dálkové ovládání a sledování vytápění přes aplikaci HomeCom Easy (iOS, Android). Kompatibilní s GC2300i/5700i/8700i/8300i/GC9800i/5300i/5700i a TČ CS5800i/CS6000i/7000i/7400i/3400i/CS7800i.	7738114013	7 700,-	9 317,-
Připoj.kus DN80/125	Připoj. kus odkouření DN80/125 pro kond. kotel. Nelze použít pro Condens9000i/9800i.	7738112714	1 220,-	1 477,-
Připoj.kus DN60/100	Připoj. kus odkouření DN60/100 pro kond. kotel. Nelze použít pro Condens9000i/9800i.	7738112636	1 260,-	1 525,-
č. 869	Připojovací lišta (zemní plyn) s uzavíracími kohouty pro závěsné plynové kotle.	7719002091	1 510,-	1 828,-

Zásobníky teplé vody

WST 120-5 O C	Užitný objem 116 l, NL = 1,2, jmenovitý výkon tepelného výměníku 20 kW, válcový s horními vývody (V x průměr: 936 x 510 mm), bílá barva, ErP třída: C	8718543216	20 500,-	24 805,-
W 120-5 O1 A	Užitný objem 115 l, NL = 1,2, jmenovitý výkon tepelného výměníku 34 kW, válcový s horními vývody (V x průměr: 980 x 600 mm), stříbrná barva, ErP třída: A	8732910201	26 100,-	31 581,-
W 160-5 P1 B	Užitný objem 156 l, NL = 2,6, jmenovitý výkon tepelného výměníku 31,5 kW, válcový s bočními vývody (V x průměr: 1270 x 550 mm), stříbrná barva, ErP třída: B	7735500780	27 100,-	32 791,-
W 200-5 EP1 B C	Užitný objem 196 l, NL = 4,2, jmenovitý výkon tepelného výměníku 31,5 kW, s otvorem pro montáž závitové elektrické topné vložky, válcový s bočními vývody (V x průměr: 1530 x 550 mm), stříbrná barva, ErP třída: C	7735500783	35 100,-	42 471,-

1) Regulátory CT200, CR400, CW100 a KCR110 RF nelze připojit ke GC9800iW
Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty. Více na www.bosch-vytapeni.cz.

Elektrokotle

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč	Cena v Kč (s DPH)
Tronic Heat 3500 - 4	Elektrokotel o výkonu 4 kW (3x1,3 kW), ErP třída: D	7738502568	20 700,-	25 047,-
Tronic Heat 3500 - 6	Elektrokotel o výkonu 6 kW (3x2 kW), ErP třída: D	7738502569	20 800,-	25 168,-
Tronic Heat 3500 - 9	Elektrokotel o výkonu 9 kW (3x3 kW), ErP třída: D	7738502570	20 900,-	25 289,-
Tronic Heat 3500 - 12	Elektrokotel o výkonu 12 kW (3x4 kW), ErP třída: D	7738502571	22 600,-	27 346,-
Tronic Heat 3500 - 15	Elektrokotel o výkonu 15 kW (3x3 + 3x2 kW), ErP třída: D	7738502572	23 500,-	28 435,-
Tronic Heat 3500 - 18	Elektrokotel o výkonu 18 kW (6x3 kW), ErP třída: D	7738502573	24 200,-	29 282,-
Tronic Heat 3500 - 24	Elektrokotel o výkonu 24 kW (6x4 kW), ErP třída: D	7738502574	26 300,-	31 823,-
Tronic Heat 3500 - 9 FSE	Cenově zvýhodněná sestava se zásobníkem TV (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738503720	40 400,-	48 884,-
Tronic Heat 3500 - 12 FSE	Cenově zvýhodněná sestava se zásobníkem TV (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738503721	43 400,-	52 514,-
Tronic Heat 3500 - 15 FSE	Cenově zvýhodněná sestava se zásobníkem TV (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738502943	44 000,-	53 240,-
Tronic Heat 3500 - 18 FSE	Cenově zvýhodněná sestava se zásobníkem TV (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738502944	44 300,-	53 603,-

Klimatizace

CL3000i-Set 26 WE	Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 2,6/2,9 kW.	7733701735	16 900,-	20 449,-
CL3000i-Set 35 WE	Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 3,5/3,8 kW.	7733701736	18 400,-	22 264,-
CL3000i-Set 53 WE	Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 5,3/5,6 kW.	7733701737	27 900,-	33 759,-
CL3000i-Set 70 WE	Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 7,0/7,3 kW.	7733701738	34 900,-	42 229,-

Ventilační jednotky s rekuperací

Vent 4000CC 100	Centrální ventilační jednotka s rekuperací tepla pro rodinné domy. Jmenovitý průtok vzduchu 95 m3/h. Standardní výměník tepla. SVT35085. ErP třída A	7738113935	44 000,-	53 240,-
Vent 4000CC 100 B	Centrální ventilační jednotka s rekuperací tepla pro rodinné domy. Jmenovitý průtok vzduchu 95 m3/h. Standardní výměník tepla s integrovaným by-passsem. SVT35086. ErP třída A	7738113936	48 300,-	58 443,-
Vent 5001C 260 E	Centrální ventilační jednotka s rekuperací tepla pro rodinné domy. Jmenovitý průtok vzduchu 260 m3/h. Entalpický výměník tepla. SVT35083. ErP třída A+	7738113929	88 500,-	107 085,-
Vent 5001C 450 E	Centrální ventilační jednotka s rekuperací tepla pro rodinné domy. Jmenovitý průtok vzduchu 450 m3/h. Entalpický výměník tepla. SVT35084. ErP třída A	7738113930	101 400,-	122 694,-

Solární technika - cenově zvýhodněné sady s kolektory na šikmou a plochou střechu

Bosch FKC	Solární set pro přípravu TV, možná kombinace s různými plynovými kotli z nabídky Junkers/Bosch. Šikmá střecha	7738560052	102 800,-	124 388,-
Bosch FKC - PS	Solární set pro přípravu teplé vody, možná kombinace s různými plynovými kotli z nabídky Junkers/Bosch. Plochá střecha.	7738560054	112 700,-	136 367,-

Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty výrobků. Možnost prodloužené záruky až 10 let. Ceny s DPH 21 %. Více info na www.bosch-vytapeni.cz nebo u Vašeho prodejce. Změny vyhrazeny.

Aktualizováno k 23.9.2025